

Lev livet! Utan glasögon och linser.



**Linsbyte –
för dig över
45 år**



*"Jag är mycket nöjd med resultatet. Att slippa
glasögon och linser när jag springer eller cyklar
är så bra."*

Kim Christensen – konsult och cyklist
Linsbyte

Lev livet!

Utan glasögon och linser.

”Det enda jag ångrar är att jag inte gjorde det här tidigare” är en av de vanligaste kommentarerna som vi får höra från våra kunder. Men livet pågår för fullt, och det är aldrig för sent att börja leva livet utan glasögon och linser. Detta vittnar många av våra kunder även om, när de beskriver sin synkorrigerande operation som ”det bästa jag har gjort”.



Korrigerera ditt synfel

Det är en stor befrielse att slippa glasögon och linser. Oavsett om du är närsynt, översynt, har astigmatism (brytningsfel) eller är ålderssynt har vi operationsmetoder som gör att du kan slippa glasögon och linser.

Säkra metoder

På Memira använder vi endast metoder som är välbeprövade. Metoder med stora mängder kliniska data, som bevisar en hög säkerhet och patientnöjdhet. Vår kvalitetsavdelning arbetar systematiskt med att följa upp resultat och säkra alla våra kliniska processer. Allt för att vi ska kunna erbjuda dig en trygg synkorrigerande operation – med bästa möjliga resultat.

En vardag med större frihet

Många kunder beskriver det som att en helt ny värld öppnat sig för dem. Berättelserna är då ofta förknippade med vardagliga företeelser som att de numera kan läsa prislappar i affären och se väckarklockan direkt när de vaknar – utan att behöva famla efter glasögonen. Det är ofta i det lilla som förändringen är som mest påtaglig.

En fritid med större frihet

Bland våra tusentals kunder finns det bergsklättrare, crossförare, fallskärmshoppare, surfare, jägare,

ryttare och golfproffs. Föräldrar som vill leka med sina barn, utan att oroa sig för att glasögonen ska gå sönder. Unga som vill upptäcka världen med ett bekymmer mindre i bagaget. Pensionärer som vill njuta av sin välförtjänta ledighet på bästa sätt. Listan kan göras lång, och den gemensamma nämnaren är drömmen om att obehindrat, och utan begränsningar, kunna utöva sina intressen.

Hör kunderna själva berätta


De som bäst kan vittna om resultatet av våra behandlingar är de som själva genomfört en synkorrigerande operation hos oss. På [memira.se](https://www.memira.se) kan du läsa många kundberättelser, och har även möjligheten att ställa dina frågor till dem.

Du kan också ta del av hundratals kundomdömen på Trustpilot.

Vad är ett synfel?

När du tittar på något kommer det ljusstrålar från objektet in i ögat. Vid normal syn bryts ljusstrålarna till en punkt på näthinnan, eftersom det är vid denna brytningspunkt som det uppstår skärpa. Objektet du fäster blicken på ses då klart och tydligt. Vid synfel fokuseras inte ljuset till denna punkt, utan till en punkt bakom eller framför näthinnan vilket gör att ljuset sprids över ett större område på näthinnan och gör bilden oklar.

Ålderssynthet




Varför blir en person ålderssynt?

Ögats två ljusbrytande komponenter är hornhinnan och linsen. Hos yngre personer är linsen elastisk, och har därmed en förmåga att ackommodera. Det betyder att den ändrar form så att ljusstrålarna kan fokuseras på näthinnan när man ser på nära håll. När vi kommer i 40-årsåldern börjar linsen att stelna, och förmågan att ackommodera försämras gradvis upp till 60-årsåldern. Ljusstrålarna bryts istället bakom näthinnan när du ser objekt på nära avstånd, vilket resulterar i att allt på nära håll uppfattas som suddigt.

Korrigerig med linsbyte

Ålderssynthet kan korrigeras permanent med hjälp av ett linsbyte. Det innebär att den gamla, stela linsen tas ut och ersätts med en ny, konstgjord lins. Den nya linsen har de egenskaper som krävs för att du ska kunna se bra på nära håll.

Närsynthet



Varför är en person närsynt?

Vid närsynthet är ögats ljusbrytande förmåga för kraftig, vilket resulterar i att ljusstrålarna bryts för mycket och fokuseras en bit framför näthinnan. Detta beror oftast på att ögat är lite längre än det bör vara, men det kan också bero på att hornhinnan är för krökt och/eller att ögats naturliga lins är för stark.


Korrigerig med linsbyte

För att permanent korrigeras närsynthet behöver egenskaperna hos antingen hornhinnan eller linsen förändras, så att ljuset kan brytas rätt. Vid ett linsbyte ersätts ögats naturliga lins med en ny lins med korrekt anpassad styrka. Den nya linsen bryter då ljusstrålarna rätt vid en punkt på näthinnan, istället för vid en punkt framför. För personer över 45 år är ett linsbyte det vi oftast rekommenderar för att korrigeras närsynthet då det också ger möjlighet till korrigerig av ålderssynthet.

Visste du att?

Gula fläcken är det område på näthinnan som hjälper dig att se skarpt, och i dess centralgrop - fovea - uppstår den bästa synskärpan. Detta beror dels på den höga koncentrationen av färgkänsliga synceller (tappar) i fördjupningen, dels på dess avsaknad av blodkärl. Det är vid denna punkt som ljusstrålarna ska brytas för att du ska kunna se skarpt.

Översynthet




Varför är en person översynt?

Vid översynthet är ögats ljusbrytande förmåga för svag, vilket resulterar i att ljusstrålarna bryts för lite och fokuseras en bit bakom näthinnan. Anledningen är oftast att ögat är kortare än det bör vara, men det kan också bero på att hornhinnan inte är tillräckligt krökt och/eller att ögats naturliga lins är för svag.

Korrigerig med linsbyte

För att permanent korrigerig översynthet behöver egenskaperna hos antingen hornhinnan eller linsen förändras, så att ljuset kan brytas rätt. Vid ett linsbyte ersätts ögats naturliga lins med en ny lins med korrekt anpassad styrka. Den nya linsen bryter då ljusstrålarna rätt vid en punkt på näthinnan, istället för vid en punkt bakom. För personer över 45 år är ett linsbyte det vi oftast rekommenderar för att korrigerig översynthet då det också ger möjlighet till korrigerig av ålderssynthet.

Astigmatism



Varför har en person astigmatism?

Vid astigmatism samlas ljus från vissa riktningar till en punkt, medan ljus från andra riktningar sprids ut. På så sätt kan bilden bli skarp i vissa riktningar, men oklar i andra. Detta beror ofta på att hornhinnan inte har den jämna krökning som den borde ha, men det kan också vara ögats lins som har en form som orsakar astigmatismen.

Korrigerig med linsbyte

För att permanent korrigerig astigmatism behöver egenskaperna hos antingen hornhinnan eller linsen förändras, så att ljuset kan brytas rätt. Vid ett linsbyte ersätts ögats naturliga lins med en så kallad torisk lins, som förutom att korrigerig andra synfel också är specialanpassad för att korrigerig astigmatism. För personer över 45 år är ett linsbyte det vi oftast rekommenderar för att korrigerig astigmatism, då det också ger möjlighet till korrigerig av ålderssynthet.

Varför Memira?

När du bestämt dig för att göra en synkorrigerande operation är det viktigt att välja rätt klinik. Memira är störst i Sverige och Skandinavien. Vi jobbar med ett tydligt fokus på kvalitet och omtanke om dig.



Högst kundnöjdhet

98% av våra kunder uppger i kundundersökningar att de är nöjda med sin synkorrigerande operation. Det påvisar att resultaten av våra synkorrigerande operationer blir så bra som våra kunder förväntat sig. Detta är en trygghet för dig som kund och ett kvitto på att vi håller en hög kvalitet.

Vi har störst erfarenhet

Våra läkare behöver ha gjort tusentals ögonoperationer innan de får arbeta hos oss, och tillsammans utför våra läkare nu över 20 000 operationer per år. Kirurgi är ett hantverk och det är därför viktigt att göra många operationer varje månad för att upprätthålla färdigheten. Fler än hälften av alla som gör en synkorrigerande operation i Sverige, gör den hos Memira.

Du blir undersökt av två experter istället för en

Hos oss undersöks du av både optiker och läkare, som är vidareutbildade inom synkorrigerande kirurgi, innan du blir opererad. Optikern har specialistkunskaper om synen och läkaren om ögat. Det innebär en stor trygghet för dig att få dina ögon och dina förutsättningar bedömda av två experter inom olika områden, till skillnad för om bara en läkare gör bedömningen.

Stort urval av metoder

En och samma metod passar inte alla ögon och behov, därför har Memira flera olika operationsmetoder, så att vi kan välja den som är bäst för just dig och dina ögon. Det är optikern och läkaren som bedömer vilken metod som passar bäst.

Kärnan i Memiras expertis - vår kvalitetsavdelning

Memira har ett dedikerat team av optiker, sköterskor och läkare med syfte att övervaka och utveckla vår dagliga verksamhet. Ett strukturerat kvalitetsarbete säkerställer att vi hela tiden följer upp och utvecklar såväl våra metoder som vår personal. Det innebär en stor trygghet för dig eftersom du kan få underlag som du kan förlita dig på när du ska fatta ett beslut om att göra ett linsbyte.

5-årig Trygghetsgaranti

Vår Trygghetsgaranti gäller i fem år efter din synkorrigerande operation. Den innebär att Memira vid behov kommer att bekosta extra kontroller och eventuell kompletterande behandling, om din syn skulle försämras inom fem år efter din operation. Allt för att du ska känna dig trygg med ditt val även efter din synkorrigerande operation.

Kundberättelser

På memira.se kan du läsa många berättelser från våra kunder, nedan är ett urval. Se gärna även trustpilot.com där du kan läsa hundratals kunders omdömen och berättelser om Memira.



Roger Jönsson

Egen företagare

Synfel: Ålderssynthet

Behandlingsmetod: Linsbyte (RLE)

"Visst - det går att åka motorcykel med glasögon. Men jag blev så less på glasögon av, hjälm på, glasögon på och glasögon av, hjälm av, glasögon på. Min oro inför operationen visade sig vara helt obefogad. Jag är väldigt nöjd och använder aldrig glasögon längre."



Lotta Rajalin

Förskolechef och föredragshållare

Synfel: Ålderssynthet

Behandlingsmetod: Linsbyte (RLE)

"Veckan efter operationen har varit fantastisk. Jag kunde jobba direkt dagen efter - läsa och skriva mejl obehindrat - något jag inte kunnat göra på många år. Det enda jag ångrar är att jag väntade så länge. Jag borde ha gjort det här för länge sedan."



Lennart Agén

Orienterare

Synfel: Ålderssynthet

Behandlingsmetod: Linsbyte (RLE)

"När man har orientering som sin passion kan både glasögon och kontaktlinser vara ett hinder på träning och tävling så jag bestämde mig för att operera min ögon. När jag började springa efter två veckor så var det ett par helt nya ögon, det var en helt annan livskvalitet! Vilken toppengrej, jag rekommenderar det mitt varmaste."

Undersökningen

- första steget mot att leva livet utan glasögon eller linser

Memira kan korrigera alla synfel, hos människor i alla åldrar mellan 18-100+, men vi kan inte operera alla ögon. Med en noggrann undersökning kan vi utesluta möjliga hinder och säkerställa att resultatet blir så hållbart som möjligt. Det innebär även att vi vid undersökningen säger nej till en av fem, om vi bedömer att resultatet inte kommer att bli som förväntat. Allt för att uppnå högsta möjliga kvalitet och trygghet för dig.

Sex steg mot ett liv utan glasögon och linser:

- 1 Boka tid för undersökning
- 2 Frågeformulär om syn och hälsa
- 3 Förberedande samtal med vårt kundcenter
- 4 Undersökning av optiker på en Memiraklinik
- 5 Besked om lämplig metod och val av datum för din synkorrigering
- 6 Undersökning av ögonläkare på Memiraklinik i samband med din operation

Det första steget är att du bokar en tid för din undersökning på en Memiraklinik. Du bokar den bekvämt på www.memira.se eller genom att ringa oss på 020-61 62 00 så hjälper vi dig att hitta en tid som passar.

Frågeformuläret

Vi bekräftar direkt din tid genom mail och SMS. Med bekräftelsen får du en länk till ett frågeformulär om din syn och din ögonhälsa. Fyll gärna i formuläret direkt, det tar några minuter. Dina svar använder vi som en del i underlaget för att ge korrekta råd och för att säkerställa att vi kan genomföra en synkorrigering utan onödiga risker. De uppgifter du lämnar till oss skyddas av patientsekretess.

Samtalet

Inför undersökningen kommer Memiras kundcenter att ringa upp dig från 020-61 62 00. Vi följer upp ditt frågeformulär och hjälper dig om det var någon fråga som var svår att svara på. Du får också hjälp med att boka en preliminär operationstid och val av be-

talningsalternativ om du så önskar. Då vet du redan före undersökningen när operationen kommer att ske, samt vilka betalningslösningar som finns, förutsatt att vår undersökning visar att vi kan erbjuda dig en trygg synkorrigering.

Undersökningen

Undersökningen går till ungefär på samma sätt som du är van vid hos din vanliga optiker, men vi gör också ett antal avancerade mätningar som är specifika för synkorrigering ögonkirurgi. Våra optiker är specialutbildade för dessa mätningar och hur man bedömer möjligheten till en trygg synkorrigering.

Information

Efter en undersökning hos Memira får du tydligt besked om du kan göra en synkorrigering operation och vilken metod som i så fall är lämpligast. Ibland råder optikern dig att vänta. Om allt ser bra ut och en operation är möjlig hjälper vi dig att boka operationstid, om du inte redan gjort det i samtalet med Memiras kundcenter.



En av de första mätningarna som görs är att kartlägga hornhinnans yta. Det ger information om vilken metod som är lämplig för dina ögon. Vi mäter också ögats tryck.



Optikern genomför sedan en synundersökning för att mäta ditt synfel och din synskärpa. Detta är samma undersökning som görs vid utprovning av glasögon.



Med hjälp av mikroskop undersöker optikern ögat för att se om det finns förändringar som skulle kunna innebära hinder för en operation.



Om optikern ger grönt ljus bokar vi in tid för behandlingen när det passar dig. Vår klinikpersonal skickar med viktig information inför och efter din operation som du ska läsa noggrant.

Inför din undersökning:

- Ta med dina nuvarande glasögon samt ditt senaste recept från din vanliga optiker (*detta kan du beställa genom att ringa eller besöka optikern, om du inte redan har det*).
- Om du använder kontaktlinser måste du vila från dessa inför undersökningen så att hornhinnan återfår sin naturliga form. Har du inga glasögon hjälper vi dig med låneglasögon.
- Fyll i vårt frågeformulär på webben eller genom samtal med vår kundservice. Informationen är viktig för att optikern ska kunna ge dig så korrekta råd som möjligt.
- Ta reda på vilket betalningssätt som passar dig bäst, se *sidan 15*.

Linsbyte (RLE)

Med tiden drabbas alla av ålderssynthet. Hos de flesta börjar det i 45-årsåldern. Det blir svårare att se på nära håll, och efter ett tag räcker armarna inte till för att kunna läsa liten text. Ett linsbyte avhjälper detta såväl som eventuella andra synfel som du har.



Så korrigeras ålderssynthet

I ett öga som fungerar perfekt bryts ljusstrålarna så att de träffar en punkt på ögats bakre vägg, näthinnan.

Ögats lins är elastisk och omformas automatiskt när ögat fokuserar på olika avstånd. När du blir äldre stelnar linsen och kan inte längre omformas lika bra. Då får du svårare att se på nära håll och behöver läsglasögon eller progressiva glasögon för att se klart på alla avstånd.

Linsbyte (RLE, Refractive Lens Exchange) är den metod vi oftast rekommenderar dig som är ålderssynt. Vid ett linsbyte ersätter vi ögats befintliga lins med en ny, som sitter kvar i ögat resten av livet. Den nya linsen korrigerar ålderssynthet och kan även korrigera andra eventuella synfel.

Operationsmetoden är samma som den som används vid grå starr och är den vanligaste operationen i världen. I Sverige utförs över 100 000 gråstarrs- och linsbytesoperationer årligen. Efter ett

linsbyte finns det inte längre någon risk att du får grå starr senare i livet.

Det som skiljer ett linsbyte från en vanlig gråstarroperation är att den lins vi normalt använder korrigerar synen på både nära och långt håll, som gör att du helt kan slippa glasögon. Vi använder olika linser beroende på vilken typ av synfel och behov du har. Resultatet av operationen är permanent och den insatta linsen är framtagen för att hålla livet ut. På Memira har vi lång erfarenhet av de linser som finns på marknaden och vi är en av de ledande aktörerna i världen på området..

Med linsbyte kan vi korrigera:

- ✓ Ålderssynthet
- ✓ Närsynthet
- ✓ Översynthet
- ✓ Astigmatism

Linstyper

Ett linsbyte korrigerar inte bara ålderssynthet utan kan också korrigera närsynthet, översynthet och astigmatism. Vid din undersökning fastställer vi vilken linstyp som passar bäst för just dig.

Så går operationen till, oavsett linstyp

Vid en linsbytesoperation tar läkaren bort din stelnade lins och byter ut den mot en lins som är anpassad för ditt öga. Ditt öga lokalbedövas med ögondroppar under operationen, så du upplever normalt ingen smärta, men en del beskriver ett visst obehag. En ögonlockshållare gör att du inte kan blinka under operationen. Du blir ombedd att titta rakt upp mot ett starkt ljus, varefter läkaren tar bort din stelnade lins och byter ut den mot den nya linsen. Operationen tar cirka 15 minuter per öga.

Multifokal lins (Bifokal/Trifokal)

- Korrigering av ålderssynthet, samt översynthet, närsynthet och astigmatism.
- God syn på både långt och nära håll.
- Den linstyp vi oftast rekommenderar.

Målet med multifokala linser är att du ska få bra syn på både nära och långt håll. Linserna har flera styrkor, vilket gör att det skapas flera bilder på näthinnan. Multifokala linser med två styrkor kallas bifokala och ger bra syn på nära och långt håll. Linser med tre styrkor kallas trifokala och ger skarpa bilder för nära, mellan och längre håll. Hjärnan väljer automatiskt den bild som är i fokus, men det kan ta lite tid att vänja sig vid detta efter operationen. Det kan innebära att du i början upplever att synen är lite dimmig. Du kan också få så kallat skuggseende, försämrat mörkerseende och uppleva bländningar och ljusringar kring lampor och andra ljuskällor. Det går vanligtvis över efter ett tag.



Befintlig lins



Befintlig lins tas ut



Ny lins förs in



Ny lins på plats

Monofokal lins

- Korrigering av översynthet, närsynthet och astigmatism.
- God syn på antingen långt eller nära håll utan glasögon.
- Mindre bieffekter än med multifokal lins.

Målet med en monofokal lins är att du ska få bra syn på antingen nära eller långt håll, eftersom linsen har en enda styrka. Det vanligaste är att man väljer att få bra syn på långt håll och kompletterar med läsglasögon för att se bra på nära håll. Genom att sätta in en monofokal lins som fokuserar synen på nära håll på ena ögat och en som fokuserar synen på långt håll på andra ögat kan man minska behovet av läsglasögon. Detta kallas monovision.

Torisk lins för astigmatism

Både multifokala och monofokala linser kan vara toriska. Det innebär att de är speciellt utformade för att korrigera astigmatism (brytningsfel). På din undersökning ser vi om du har astigmatism och om en torisk lins kan hjälpa dig.

Grå starr

Om du har fått grå starr (katarakt) har du rätt till en kostnadsfri operation via landstinget. Beroende på

vilket landsting du tillhör kan det dock vara långa väntetider, ibland upp till flera månader. Om du inte vill vänta på din gråstarroperation kan du istället välja att betala den privat och göra den hos oss. För att åtgärda grå starr sätter vi vanligtvis in en monofokal lins, men många av våra kunder väljer istället en trifokal lins i de fall det är möjligt. Vid en gråstarroperation ingår alla läkemedel och ett återbesök, men däremot inte vår Trygghetsgaranti.

Gråstarrsoperation genom Stockholms läns landsting

På vår klinik i Globen, Stockholm har vi en ögonmottagning där vi arbetar med specialiserad ögonsjukvård på uppdrag av Stockholms läns landsting. Genom vårdval Stockholm kan du som patient välja att komma till oss för att operera din grå starr.

Den nya patientlagen som infördes den 1 januari 2015 gör det möjligt för patienter att söka vård i andra landsting än där man är folkbokförd. Det betyder att du som är folkbokförd i ett annat landsting än Stockholms läns, också komma till vår ögonmottagning för din gråstarrsoperation.



Bra syn på nära håll



Bra syn på långt håll

Monovision med ögonlaser

För att minska behovet av läsglasögon kan vi vid tidig ålderssynthet istället rekommendera att göra en ögonlaseroperation, där vi medvetet gör det ena ögat lite närsynt. Effekten blir att det tar längre tid innan du märker av ålderssyntheten.

Vanliga frågor om linsbyte

Kan alla korrigera sin syn med ett linsbyte?

Med ett linsbyte kan vi korrigera alla synfel, men vi kan inte operera alla ögon. Det finns flera faktorer som avgör om du kan opereras eller inte, och under din undersökning gör vi alla mätningar för att se om linsbyte är ett alternativ för dig. Ungefär en femtedel av de som vill genomgå en linsbytesoperation får nej av oss. Orsaken kan till exempel vara att du lider av en ögonsjukdom, diabetes eller att dina ögon av andra anledningar inte har de rätta förutsättningarna för att korrigeras med ett linsbyte.

Gör linsbytet ont?

Ditt öga lokalbedövas med ögondroppar under operationen så du upplever normalt ingen smärta, men en del beskriver ett visst obehag.

Hur säkert är ett linsbyte?

Linsbyte är en mycket säker och effektiv metod för att korrigera synfel. Själva linsbytesoperationen är i grund och botten densamma som en gråstarrsoperation, vilket är världens vanligaste operation.

Ingreppet har genom åren utvecklats och förfinats vilket gör att linsbytet idag är säkrare än någonsin. Allvarliga komplikationer är ytterst ovanliga och de flesta komplikationer är dessutom möjliga att efterbehandla om de upptäcks i tid.

Hur bra blir resultatet?

Målet med operationen är att du ska slippa glasögon i vardagen. I vissa situationer behöver en del komplettera med glasögon, till exempel vid bilkörning eller datorarbete. Om synen behöver finjusteras görs det med laser efter cirka sex månader, vilket ingår i priset. När läkningstiden är över, fungerar den nya linsen livet ut.

Frågor?
Ring till oss på
020-61 62 00



Dagen för ditt linsbyte

Din linsbytesoperation görs av en av våra erfarna ögonläkare som assisteras av två sköterskor på Memirakliniken. Tillsammans med klinikens övriga personal tar de hand om dig före, under och efter linsbytet.

När du kommer till kliniken tas du emot av klinikpersonalen som ger dig information och svarar på dina frågor. Du får också ögondroppar som är smärtstillande och som vidgar pupillen, samt ett lugnande medel om du så önskar. Därefter träffar du läkaren som gör sin egen undersökning inför operationen för att säkerställa att den kan genomföras utan onödiga risker.

Själva operationen går snabbt och de flesta känner inget obehag alls. Du ligger ned på en bekväm stol och ditt öga hålls öppet med en ögonhållare, så att du inte kan blinka medan läkaren utför själva linsbytet. När det första ögats linsbyte är klart kontrolleras synen och all utrustning byts ut inför linsbytet på det andra ögat.

Efter operationen får du vila i vårt mysiga vilrum så länge du önskar tills du är redo att gå hem. Vi bokar tid för en första kontroll inom två veckor. De flesta kan gå tillbaka till sina vanliga aktiviteter redan dagen efter linsbytet. Skulle du ha frågor efter din operation är du välkommen att kontakta kliniken eller vår jourtelefon.



1. Innan ditt linsbyte gör läkaren en egen, fristående undersökning av dina ögon. Skulle läkaren bedöma att det finns något som innebär förhöjd risk, avstår vi från operationen.



2. I operationssalen har läkaren och sköterskorna förberett allt inför ditt linsbyte.



3. Med hjälp av mikroskop och fina instrument genomför läkaren ditt linsbyte. Det tar cirka 15 minuter per öga. Synen kollas när första ögat är klart och all utrustning byts inför linsbytet på det andra ögat.



4. Efter linsbytet görs flera kontroller där optikern undersöker dina ögon och din syn för att kontrollera resultatet.

Priser & delbetalning

Många tror att en synkorrigerande operation är dyr. Men faktum är att glasögon eller kontaktlinser oftast blir dyrare i längden, eftersom det är en återkommande utgift. En synkorrigerande operation innebär en stor och värdefull förbättring av din livskvalitet och du kan betala på flera olika sätt. Vilket passar dig bäst?

Enkel och tydlig prissättning

I operationspriset på Memira ingår själva operationen, material och läkemedel. Dessutom ingår vår 5-åriga Trygghetsgaranti, som ger dig kostnadsfria kontroller och kostnadsfri kompletterande behandling vid behov.

Betala allt på en gång

Du kan välja att betala allt på en gång. Du betalar då med kort eller Swish på kliniken. Se aktuella priser på memira.se/betalning

Delbetala

Vi erbjuder delbetalning med fast kostnad om 599 kr i månaden, med låg fast ränta på 3,9% och en effektiv

ränta på mellan 5,32-5,92%. Du kan när du vill slutbetala hela beloppet. Läs mer om månadskostnader, villkor och aktuell ränta på memira.se/betalning

Räntefritt

Det är möjligt att dela upp betalningen räntefritt på 24 månader. Du betalar då ingen ränta, men en uppläggningsavgift och en administrativ avgift. Du kan när du vill slutbetala hela beloppet. Läs mer på memira.se/betalning

Flera sätt att betala

- ✓ Allt på en gång
- ✓ Delbetalning
- ✓ Räntefritt

Memiras Trygghetsgaranti innebär:

- ✓ Fria kontroller under 5 års tid.
- ✓ Fri kompletterande behandling vid behov i 5 år.
- ✓ Jourtelefon för omedelbar hjälp om något känns fel efter operationen.
- ✓ Fri mottagning på alla våra kliniker i Skandinavien.

Kontakta oss

Ring till oss på
020-61 62 00



Sverige • 020-61 62 00 • memira.se

Borlänge, Sveagatan 15
Borås, Västerlånggatan 20
Gävle, Norra Slottsgatan 5
Göteborg, Lilla Bommen 5B
Halmstad, Brogatan 3
Helsingborg, Rådhusorget 10
Jönköping, Borgmästargränd 1A
Karlstad, Fredsgatan 3B
Kristianstad, Döbelnsgatan 9
Linköping, Kungsgatan 39A
Luleå, Kungsgatan 29

Malmö, Studentgatan 1
Norrköping, Olai Kyrkogata 50
Stockholm City, Vasagatan 38
Stockholm Globen, Arenavägen 61, Hus 5
Stockholm Täby, Täby Centrum Entré H, plan 5
Sundsvall, Fredsgatan 5
Umeå, Nygatan 18
Uppsala, Stationsgatan 20B
Västerås, Kopparbergsvägen 14
Växjö, Västra Esplanaden 9A
Örebro, Optiker Seger, Nygatan 35

memira
ögonkliniker